每月一問:同一窩小貓可能同母異父嗎?

## 11-02

邦妮的愛貓小黑,不久前才產下一窩小貓。她的朋友法蘭克路過到家裡來拜訪:

邦 妮:小貓真可愛啊,對不對?

法蘭克:超級可愛!尤其是那些小黑貓。我喜歡小貓。嘿,我打賭小貓的爸爸一定是那隻常常在附近 出沒的公黑貓。

邦 妮:很可能。但是這些小虎斑貓是怎麼一回事?兩隻不折不扣的黑貓怎麼會產下有斑紋的小貓?

法蘭克:或許小黑和公黑貓都帶有斑紋的基因吧——這是最基本的遺傳法則,對吧?

邦 妮:是的,科學怪人博士。但是究竟還有多少其他的公貓在附近出沒?

法蘭克:有很多。妳在暗示這窩小貓的爸爸至少一隻以上?有可能嗎?

邦 妮:當然。會生出一窩寶寶的動物,是因為母的在排卵前就交配。所以囉,確實會發生同時與不 同隻公的受精的情況。

法蘭克:真不是蓋的!這種情況常常發生嗎?

邦 妮:嗯,在野外,一區只有一隻雄貓掌控自己的地盤,通常牠就是該區所有小貓的貓爸爸。

法蘭克:而家貓的主人通常會主導自己的貓與什麼對象交配,對吧?

邦 妮:正是。尤其純種血統貓的主人更是如此。而大多數貓是介於野貓與家貓之間,所以好多貓爸 爸的情況是很普遍的。

法蘭克:換言之,這些小花貓的爸爸跟小黑貓的爸爸不一樣囉?

邦 妮:很可能。

法蘭克:頑皮的小黑!